

Danh sách các loại thuốc trị đau đầu phổ biến nhất hiện nay

10:20 13/04/2022

Cơn đau đầu đột ngột xảy ra khi bạn đang làm việc, việc áp dụng những mẹo dân gian để chữa đau đầu thường mất thời gian. Vì vậy, **thuốc trị đau đầu** giảm đau nhanh (không kê đơn) chính là sự lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn giảm các cơn đau đầu nhanh chóng.

Xem thêm:

- [đau đầu](#)
- [cách chữa đau đầu bằng tỏi](#)
- [cách chữa đau đầu bằng ngải cứu](#)
- [cách chữa đau đầu bằng gừng](#)
- [thuốc otiv có tốt không](#)
- [thuốc bổ não otiv](#)
- [cách bấm huyệt chữa đau đầu](#)
- [cách chữa đau đầu](#)
- [bài thuốc nam chữa đau đầu](#)
- [bài tập yoga chữa đau đầu](#)
- [cách chữa đau đầu tại nhà hiệu quả](#)

- [đau đầu nên ăn gì](#)
- [đau đầu nên uống gì](#)
- [các cách châm cứu chữa đau đầu](#)

Phân loại thuốc trị đau đầu

Thuốc điều trị đau đầu thường được chia thành 2 loại:

- **Thuốc cắt giảm cơn đau:** là những loại thuốc không cần kê đơn như thuốc giảm đau, có thể sử dụng ngay khi chứng đau đầu xuất hiện.
- **Thuốc đau đầu dự phòng:** là những loại thuốc được kê theo đơn của bác sĩ, được chỉ định sử dụng đúng liều lượng để phòng ngừa các cơn đau đầu mãn tính.

Tùy theo nguyên nhân khiến bạn đau đầu mà sẽ có những loại thuốc và liều lượng khác nhau để bạn có thể sử dụng.

Một số loại thuốc trị đau đầu phổ biến nhất hiện nay

Khi cơn đau đầu kéo đến đột ngột, bạn có thể tìm mua một số loại thuốc sau đây ở các hiệu thuốc để giúp xoa dịu cơn đau nhanh chóng.

Thuốc đau đầu - Paracetamol

Paracetamol (hay còn gọi là Acetaminophen) là thuốc giảm đau, hạ sốt được chỉ định để điều trị các chứng đau đầu, đau cơ, đau khớp, đau lưng, đau răng, hạ sốt,... Thuốc có tác dụng giảm đau ở người viêm khớp nhẹ, nhưng không có tác dụng với viêm viêm sưng khớp cơ.

Hiện nay, paracetamol có rất nhiều chế phẩm có cùng hoạt chất:

- Paracetamol ở dạng bột hoà tan dành cho trẻ em với các hương vị như cam, dâu,..
- Dạng viên sủi, viên nén dành cho người lớn như: Efferalgan, Hapacol, Panadol,...

Paracetamol hầu như không gây tác động đến tim mạch và hô hấp, không làm ảnh hưởng đến sự cân bằng acid - base trong cơ thể, không gây kích ứng hay chảy máu dạ dày.

Thuốc trị đau đầu - Aspirin

Aspirin là loại thuốc giảm đau, hạ nhiệt đồng thời có khả năng chống viêm không steroid. Thuốc được chỉ định dùng để giảm các cơn đau từ mức độ nhẹ đến trung bình, chứng viêm cấp mãn tính như: viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp và viêm đốt sống dạng thấp.

Những đối tượng không nên dùng aspirin:

- Người dị ứng với các thành phần thuốc.

- Người có triệu chứng hen, bị viêm mũi hoặc nổi mào đay khi sử dụng thuốc.
- Từng mắc các bệnh hen suyễn, khi dùng thuốc sẽ gây ra các cơn hen nặng hơn.
- Người đang mắc các bệnh ưa chảy máu, giảm tiểu cầu, loét dạ dày hoặc tá tràng. Người mắc bệnh suy tim ở mức độ vừa đến nặng, suy gan, suy thận.

Thuốc đau đầu Alaxan

Alaxan được chỉ định dùng trong các trường hợp giảm đau ở mức độ từ nhẹ đến vừa và các cơn đau nghiêm trọng xuất phát từ cơ xương như: đau cơ, viêm khớp, thấp khớp, bong gân, đau lưng, cứng cổ,... Ngoài ra, Alaxan còn giúp giảm các cơn đau đầu căng thẳng hoặc các trường hợp đau bụng kinh, đau khi mới nhổ răng.

Những đối tượng không nên dùng Alaxan:

- Người dị ứng với các thành phần thuốc.
- Người bị co thắt phế quản, phù mạch hoặc polyp mũi.
- Những bệnh nhân đang mắc bệnh thận và bệnh gan đang tiến triển, không nên dùng thuốc để điều trị.

Thuốc chữa đau đầu Decolgen

Thuốc Decolgen là loại thuốc trị cảm cúm, viêm mũi dị ứng phổ biến, được dùng để điều trị nhức đầu, sổ mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, các rối loạn đường hô hấp trên,...

Những đối tượng không nên sử dụng Decolgen:

- Người dị ứng với các thành phần thuốc
- Người bị hen phế quản cấp, suy gan, suy thận, tăng huyết áp.

Những bệnh nhân mắc các vấn đề về sức khỏe sau đây nên cân nhắc trước khi sử dụng: bệnh cường giáp, đái tháo đường, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Thuốc trị nhức đầu Hapacol Codein

Hapacol Codein là thuốc dùng điều trị cho bệnh nhân trên 12 tuổi có tác dụng giảm đau trong trường hợp từ nhẹ đến vừa. Thuốc được chỉ định điều trị các triệu chứng đau nhức cổ hoặc không kèm sốt trong các trường hợp đau đầu, đau nhức cơ bắp, đau xương, bong gân,...

Những đối tượng không nên sử dụng Hapacol Codein:

- Mẫn cảm với thành phần có trong thuốc.
- Người bị suy chức năng gan, suy hô hấp, hen suyễn, các trường hợp thiếu glucose 6 Phosphat Dehydrogenase. Người thiếu máu hoặc có bệnh tim, phổi, thận.
- Phụ nữ đang trong giai đoạn thai kỳ hoặc đang cho con bú.

- Trẻ nặng dưới 15 kg, trẻ dưới 6 tuổi cần theo dõi và cân nhắc thật kỹ khi sử dụng.
- Người nghiện rượu hoặc bị viêm loét dạ dày.
- Người bị thiếu máu, viêm gan virus, người già hoặc suy yếu chức năng tuyến giáp.

Thuốc chữa nhức đầu Panadol Extra

Thành phần có trong Panadol Extra gồm: paracetamol là một chất hạ sốt, giảm đau và caffeine là chất tăng cường tác dụng giảm đau của paracetamol.

Thuốc được chỉ định dùng điều trị các cơn đau đầu, đau nửa đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau cơ xương, đau và sốt sau khi tiêm vaccin, đau răng, đau do phẫu thuật nha khoa, đau do viêm khớp.

Những đối tượng không nên sử dụng Panadol Extra:

- Người quá mẫn cảm với các thành phần trong thuốc.
- Phụ nữ mang thai và cho con bú.

Panadol Extra là thuốc có tác dụng mạnh, vì vậy cần cân nhắc thật kỹ trước khi sử dụng để không gây ra những tác dụng phụ xấu đối với cơ thể.

Thuốc điều trị đau đầu với tinh chất Ginkgo Biloba

Ginkgo Biloba (bạch quả) là một loại dược liệu lâu đời được sử dụng để tăng tuần hoàn máu não. Hiện nay, thuốc bổ não Ginkgo Biloba được chỉ định để điều trị các chứng đau đầu, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, giảm khả năng nhận thức, rối loạn vận động, phòng ngừa, làm chậm tiến trình của bệnh Alzheimer, tăng tuần hoàn máu não, cải thiện khả năng ghi nhớ,...

Những đối tượng không nên sử dụng Ginkgo Biloba:

- Người dị ứng với thành phần thuốc
- Người bị rối loạn chảy máu hoặc trước khi phẫu thuật.
- Những bệnh nhân đang sử dụng các thuốc chống đông máu như: Aspirin, Acenocumarol,...

Thuốc trị đau nhức đầu Migrin

Migrin thường được dùng cho người thường mắc chứng đau đầu, đau nửa đầu do thời tiết gây ra, do căng thẳng, làm việc quá sức, rối loạn tiền đình hay đau đầu mãn tính, đồng thời giảm các triệu chứng buồn nôn của cơn đau đầu gây ra. Migrin được chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên bao gồm: Feverfew (chiết xuất từ họ Cúc), Ginkgo Biloba, Magnesium citrat, vitamin B6 và vitamin B12.

Những đối tượng không nên sử dụng Migrin:

- Những bệnh nhân mẫn cảm với thành phần có trong thuốc.
- Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú.

- Bệnh nhân bị suy thận.

Thuốc giảm đau đầu Ibuprofen

Ibuprofen là thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid được chỉ định dùng trong một số trường hợp như: đau đầu, đau răng, viêm khớp dạng thấp, viêm khớp dạng thấp thiếu niên, hạ sốt ở trẻ em, đau bụng kinh, chứng còn ống động mạch ở trẻ sơ sinh thiếu tháng, dưới 34 tuần.

Những đối tượng không nên sử dụng Ibuprofen:

- Người mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Người loét dạ dày tá tràng tiến triển.
- Người bị hen hay bị co thắt phế quản, rối loạn chảy máu, bệnh tim mạch, suy gan, suy thận.
- Người bệnh đang điều trị bằng thuốc chống đông coumarin.
- Người bệnh mắc một trong nhóm bệnh tạo keo (có nguy cơ bị viêm màng não vô khuẩn; cần chú ý là tất cả người bệnh bị viêm màng não vô khuẩn đều đã có tiền sử mắc một bệnh tự miễn).
- Phụ nữ đang ở 3 tháng cuối thai kỳ.
- Trẻ sơ sinh thiếu tháng đang có chảy máu như chảy máu dạ dày, xuất huyết trong sọ, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu.

Lưu ý khi tự sử dụng thuốc trị đau đầu

Khi tự ý sử dụng các loại thuốc không kê toa để điều trị chứng đau đầu, bạn nên lưu ý một số điều sau đây:

- Không lạm dụng thuốc quá liều vì có thể gây hại cho sức khỏe nguy hiểm hơn là có thể dẫn đến nguy cơ tử vong.
- Tìm hiểu kỹ các thành phần có trong thuốc trước khi sử dụng.
- Không sử dụng nhiều loại thuốc cùng một lúc.
- Ngưng sử dụng thuốc nếu xảy ra tác dụng phụ,
- Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu có tiền sử bị mắc các bệnh về gan, thận, hen suyễn.

Trên đây là danh sách những loại **thuốc trị đau đầu** phổ biến nhất mà bạn có thể tìm mua ở các hiệu thuốc để chữa trị các chứng đau đầu hoặc đau nửa đầu. Bạn nên tham khảo và tìm hiểu thật kỹ trước khi sử dụng nhé.